





# entrada ROBUST »Rips«/»Work«

## Erhöhte Wandstärke für große Beanspruchung

Die Kombination aus Rips- und Bürstenprofilen bewirkt eine besonders effektive Reinigungswirkung. Die Fußmatte mit der erhöhten Wandstärke ist ideal zur kombinierten Abnahme von Nässe, Fein- und Grobschmutz in Eingängen mit starker Lauffrequentierung und besonderer Belastung ausgelegt. Sie eignet sich für Innen- und überdachte Außenbereiche.











## Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingängen etc.

Aluprofil	Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil <b>(Wandstärke bis 2,5 mm)</b> für eine aufliegende oder freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130. Bürstenprofil: aus robustem Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot. Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz/grau
ca. Höhe (mm)	12/17/22/42
Profilabstand	4 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 2500 mm Breite bzw. 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich.
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 2





Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

### entrada Matten

entrada, der Spezialist für Eingangsmattensysteme und Schmutzfangmatten, bietet Maßanfertigungen für kleine und große Sauberlaufzonen an. Wir beraten Sie gern bei der Wahl der optimalen Produkte.

entrada Fußmatten GmbH • Hinter dem Turme 5 • 38114 Braunschweig Telefon +49 (0)531 886 871 - 0 • Telefax +49 (0)531 886 871 - 11

#### www.entrada-matten.de