

Anlaufprofil

Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung

Das Anlaufprofil ermöglicht den Einsatz von Aluprofilmatten auch ohne Bodenvertiefung. Es kann die Aluprofilmatte komplett an allen vier Seiten umschließen oder aber nur an ein bis drei Seiten an der Matte angelegt werden.
Befestigung am Boden durch verschrauben möglich.

Ein umlaufendes Anlaufprofil wird in vier Teilen geliefert und ist dank ihrer Verschraubung in kürzester Zeit stabil montiert und einsatzbereit.






Einfache Montage durch Schraubverbindungen.

Ausschreibungstext

Material	Aluminium
Farben	silber, schwarz
Verbindung	Schraubverbindungen
Für Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm



entrada Matten

entrada, der Spezialist für Eingangsmattensysteme und Schmutzfangmatten, bietet Maßanfertigungen für kleine und große Sauberlaufzonen an. Wir beraten Sie gern bei der Wahl der optimalen Produkte.

entrada Fußmatten GmbH • Hinter dem Turme 5 • 38114 Braunschweig Telefon +49 (0)531 886 871 - 0 • Telefax +49 (0)531 886 871 - 11

www.entrada-matten.de