




entrada Mattenmodul T-REX

Effektive Reifenreinigung und Schmutzfang



entrada Mattenmodul T-REX

Effektive Reifenreinigung und Schmutzfang für Industriehallen- und Schwerlastbereiche

Das Mattenmodul T-REX ist speziell für den Einsatz in stark befahrenen Eingangsbereichen und Lieferzonen konzipiert und reinigt effizient die Reifenprofile der Fahrzeuge.

Die Kombination aus verzinktem Stahlgitter und extrem robusten Streifenbürsten machen das Mattenmodul T-REX ideal für den Einsatz in Produktionsstätten, Messehallen und der Landwirtschaft.

Das Reinigungssystem ist mit Autos, LKW und Gabelstaplern befahrbar und schützt den Boden vor Verunreinigungen schon beim Befahren. Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung können die Module mit den entsprechenden Rampen ausgerüstet werden.



Bei aufliegender Verlegung über eine Rampe befahrbar.

Einsatzgebiete

- Industrie- und Lagerhallen mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Außenbereich in Gebäudebereiche
- Betriebe mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Lagerbereich in saubere Fertigungsbereiche
- Messehallen

Sicherheit und Funktion

- Verringerung der Reinigungskosten durch Reinigung der Reifenprofile
- Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Verbesserung der innerbetrieblichen Sauberkeit
- Schonung der Industriefußböden
- Gefahrminderung von Keimverschleppung durch Transportfahrzeuge zwischen unterschiedlichen Fertigungsbereichen
- Hohe Lebensdauer

Material

- Feuerverzinktes Schweißpressgitterrost
- Bürstenleisten aus PVC / PA 6.6
- Optional: Edelstahlwanne und Anfahrtsrampen

T-REX Mattenmodul

Höhe	Länge x Breite	Gewicht
43 mm	100 x 47 cm	29 kg

T-REX Edelstahlwanne

Höhe	Länge x Breite
46 mm	101,6 x 48,6 cm

T-REX Hauptrampe

Höhe	Länge x Breite
43 mm	60 x 100 cm

T-REX Seitenrampe

Höhe	Länge x Breite
43 mm	47 x 60 cm

T-REX Eckrampe


Höhe	Länge x Breite
43 mm	60 x 60 cm

T-REX Fixierwinkel (inkl. Schrauben und Dübel)

Höhe	Länge x Breite
5 mm	40 x 40 mm

T-REX Rahmen

Höhe	Länge x Breite x Stärke
50 mm	50 x 50 x 5 mm



Einfacher Einbau durch Modulsystem.



Durch eine variable Anordnung der Module ist eine optimale Anpassung an jede örtliche Gegebenheit möglich.
Für eine optimale Schmutzabnahme sollte die Feldlänge ca. dem 3 bis 4-fachen des zu reinigenden Reifenumfangs entsprechen.

Wir beraten Sie gern bei der Wahl der optimalen Produkte.

Besuchen Sie uns auf unserer Website www.entrada-matten.de oder rufen Sie uns an!
Unser Team erwartet bereits Ihren Anruf und kann Sie fachkundig zum Thema Reifenreinigungssysteme und über weitere Eingangsmattensysteme beraten.



entrada Fußmatten GmbH

Hinter dem Turme 5
38114 Braunschweig
Telefon +49 (0)531 - 886 871 - 0
Fax +49 (0)531 - 886 871 - 11
E-Mail info@entrada-matten.de

www.entrada-matten.de