



### **Aluprofilmatte mit Gummiprofil**

Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

## Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

# Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,4 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaften, R13 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau
ca. Höhe	10 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 2500 mm Breite bzw. 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt.  Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder
	Schablone sind ebenfalls möglich.
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

## entrada Matten

entrada, der Spezialist für Eingangsmattensysteme und Schmutzfangmatten, bietet Maßanfertigungen für kleine und große Sauberlaufzonen an. Wir beraten Sie gern bei der Wahl der optimalen Produkte.

entrada Fußmatten GmbH • Hinter dem Turme 5 • 38114 Braunschweig Telefon +49 (0)531 886 871 - 0 • Telefax +49 (0)531 886 871 - 11

#### www.entrada-matten.de













grau

